

# 芯片编程V20.02功能表

系统路径				功能菜单
福田	奥铃	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	迷迪	93C66		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	欧曼	类型1		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	欧曼	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	欧曼	类型3		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	欧曼	93C66	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	欧曼	93C66	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	风景爱尔法	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	面包车	类型1		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	面包车	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	轻卡时代	24WC02P		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

福田	货车	类型1		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	货车	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	蒙派克	93C66	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	蒙派克	93C66	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	萨普	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	瑞沃	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	拓陆者	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	拓陆者	24C64	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	拓陆者	24C64	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
福田	驭菱	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	哈佛	H5	24C32	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	哈佛	H5	93C66	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

长城	哈佛	H6	93C56	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	哈佛	其他	24C04	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	哈佛	其他	93C66	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	风骏	93C66		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	皮卡	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	皮卡	93C46	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	皮卡	93C46	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
长城	赛弗	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
重汽	豪沃	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
重汽	豪沃	24C16		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
重汽	豪沃	24C64 (A7)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
重汽	金王子	24C64		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

重汽	黄河少帅	24C64		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
重汽	王牌	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
东风	东风小康	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
东风	东风小霸王	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
东风	东风天锦	93C66		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	捍威J5	24C04 (类型1)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	J6	24C16 (2018)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	J6	24C24	24C24 (类型1)	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	J6	24C04	24C04 (类型2)	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	J7	24C16		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	华凯	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
解放	解放	24C02 (类型1)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

解放	小解放	93C46		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
日野		93C46		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
红岩	24C01A			1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
黄海	皮卡(N1)	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	宝利格	24C08		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	雅绅特	93C56		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	雅绅特	24C16(2011)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	圣达菲	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	圣达菲	93C66(2010)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	圣达菲	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	圣达菲	93C46		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	圣达菲	93C46(SANTE)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

华泰	瑞纳	24C16		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
华泰	瑞纳	93C56		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
五十铃	93C46	类型1		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
五十铃	93C46	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
五十铃	93C46	类型3		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江淮	大客车	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江淮	瑞风	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江淮	瑞风	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江淮	骏铃	93C66		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江淮	骏铃	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	全顺	93C76 (2008)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	全顺	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

江铃	宝典	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	陆风X8	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	驭胜	24C16		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	驭胜	24C64 (2011)		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
江铃	驭胜	93C86		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
凯马	24C04			1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
金龙客车	大客车	24C08	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
金龙客车	大客车	24C08	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
金龙客车	旅行车	24C02		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	24C01A			1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	24C01A	类型1		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	24C01A	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校

南京依维柯	24LC01B(2009)	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	类型2			1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	24C04	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
南京依维柯	24C08	类型2		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
陕汽重卡	德龙	24C02B		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
陕汽重卡	德龙	93C66	类型1	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
陕汽重卡	德龙	93C66	类型2	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
宇通客车	大客车	24C08		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
郑州日产	锐骐皮卡	93C56		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
唐骏汽车	24C04(T3)			1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校
五征汽车	奥驰	24C04		1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 编辑EEPROM数据 4. 里程读取 5. 里程调校